Control remoto RF 433 Mhz - frecuencia de radio con 4 botones para el control de 4 dispositivos

Manual de usuario

1. Caracteristicas

- El diseño más nuevo y moderno combinado con la tecnología de este control remoto único.
- Está provisto de una carcasa para proteger los botones de acciones accidentales que resultan en una operación incorrecta.
- Puede mantener y usar los controles remotos originales en la fábrica, si los controles remotos originales permiten la codificación de varios controles remotos.
- Programe / automatice la puerta de su garaje en menos de 30 segundos!
- El control remoto tiene un tamaño cómodo y se puede conectar a las llaves del automóvil.
- El control remoto RF de 4 botones se puede usar para controlar los módulos Sonoff provistos con el modo RF.
- Adecuado para el control remoto de hasta 4 dispositivos.
- Compatible con otros dispositivos Sonoff RF 433 MHZ, como Sonoff RF, Sonoff T1 EU 1C, T1 EU 2C, Sonoff RF Bridge 433

CASA INTELIGENTA

2. Especificaciones

- Frecuencia de operación: 433 MHz
- Codificación: código fijo (Chip 1527)
- Fuente de alimentación: 1 x 12V 27A (baterías incluidas)
- Distancia recomendada: 20 m (espacio abierto)
- Material: metal + plástico
- Botones: 4
- Panel: vivienda
- Dimensiones: 55 x 14 x 28 mm.

3. Información del paquete

- Tamaño del paquete: aprox. 93 x 61 x 20 mm
- Peso del paquete: aprox. 31g

4. Contenido del paquete

- Tamaño del paquete: aprox. 93 x 61 x 20 mm
- 1 control remoto RF de 433 Mhz – radiofrecuencia

Mini tamaño y peso ligero
Tamaño cómodo, se puede conectar fácilmente a las llaves del automóvil

CASA INTELIGENTA

Múltiples aplicaciones en espera – Múltiples garantías

Puede mantener y usar los controles remotos originales de fábrica, si los controles remotes.

El código original permite múltiples controles remotos.

Compatible con otros dispositivos Sonoff RF 433 MHZ

Nota: ¡Con la excepción del control remoto RF 433 Mhz, los otros productos son solo para fines de presentación!

Sonoff RF, Sonoff T1 EU 1C, T1 EU 2C, Sonoff RF Bridge 433

Mini control remoto

Distancia recomendada: 20 m (espacio abierto)

Donde aplicar

CASA INTELIGENTA